ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV
Str.Panselelor, nr. 23, Braşov, cod poştal 500419
Tel +40-0368-469995, +40-368-465415,Fax: 0368-464083
www.dasbv.ro, dasbv@dasbv.ro
Operator de date cu caracter personal nr.10326

Biroul Achiziții Publice, Aprovizionare **Ind. dos.: 3B**

Nr. înregistrare:29285/31.03.2022

CAIET DE SARCINI

Cap.1. Obiectul contractului

Art.1 Achiziția directă va avea loc pentru selectarea în condiţii de concurenţă a unui contractant, persoană juridică, care să presteze servicii RSVTI la instalaţiile de ridicat, la instalaţiile, echipamentele consumatoare de combustibil din sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov situate în Braşov str. Panselelor nr.23, str. Gladiolelor nr.4 și str. Zizinului nr.144.

Cap.2. Scopul contractului

Art.2 Firma contractantă trebuie să presteze servicii RSVTI la instalaţiile de ridicat, la instalaţiile, echipamentele consumatoare de combustibil din sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov situate în Braşov str. Panselelor nr.23, str. Gladiolelor nr.4 și str. Zizinului nr.144, conform cerinţelor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Cap.3 Obligaţiile prestatorului – condiţii obligatorii

Art.3 Prestatorul serviciilor de operator RSVTI pentru instalaţiile din anexa prezentului caiet de sarcini, trebuie să îndeplinească toate cerinţele necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi, în baza prevederilor legale şi a Prescripţiilor Tehnice ISCIR aplicabile. Pentru aceasta, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

-să fie o persoană fizică/juridică înregistrată la ISCIR-I.T. Braşov;

-să deţină autorizaţie de operator RSVTI, cu valabilitate pe toată durata colaborării.

Art.4 Prestatorul de servicii operator RSVTI autorizat ISCIR are următoarele obligaţii şi va răspunde faţă de achizitor precum şi în faţa organelor de control ale statului pentru:

a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale achizitorului;

b) să permită numai funcționarea echipamentelor/instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR;

c) să efectueze admiterea funcţionării instalaţiilor/ echipamentelor şi verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile, aceste activități se realizează de către opreratorul RSVTI;

d) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru instalațiile/echipamentele pentru care, prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;

e) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalațiile/echipamentele sunt utilizate în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;

f) să se asigure că utilizarea instalațiilor/echipamentelor se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;

g) să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la instalațiile/echipamentele pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune, și dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;

h) să solicite în scris conducerii achizitorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;

i) să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor/echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;

j) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
k) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut de legislația în vigoare;
l) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/ echipamentelor;
m) să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalaţiilor/echipamentelor și a documentelor cuprinzînd măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalaţiilor/echipamentelor sau ale proceselor în care acestea sunt înglobate;
n) să solicite în scris achizitorului oprirea din funcțiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
o) să propună în scris conducerii achizitorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
p) să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
q) să verifice și să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
r) să confirme/accepte lucrările de instalare, montare la instalaţiile/echipamentele achizitorului, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
s) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor achizitorului, să supravegheze și să confirme efectuarea reparației prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile;
t) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic la instalaţiile/echipamentele achizitorului, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile ;
u) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare ;
v) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
w) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalaţiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR ;
x) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
y) să anunţe ISCIR, în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
z) să anunțe ISCIR în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
z^1) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu achizitorul;
z^2) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi în celelalte dispoziţii legale în domeniu.
Art.5 - Prestatorul de servicii operator RSVTI autorizat ISCIR are următoarele obligaţii specifice:
a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi de către achizitor;
b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la art.4 şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.

e) să efectueze activitatea de supraveghere tehnică la deținătorul/utilizatorul de instalaţii/echipamente, conform procedurii proprii întocmite cu respectarea cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calității. Cerințe, actualizată.

Art.6 - Prestatorul se obligă să cunoască şi să aplice întocmai prevederile Prescripţiilor Tehnice, colecţia ISCIR în vigoare, referitoare la activitatea pe care o prestează către achizitor. Operatorul RSVTI numit pentru instalaţiile/echipamentele aflate în sediile Direcţiei de Asistență Socială Braşov prezentate în anexă va respecta următoarele:

a)-toate documentele obţinute/întocmite pentru instalaţiile/echipamentele vor fi în numele şi pentru DAS. Acestea vor fi ataşate, în original, cărţilor instalaţiilor/echipamentelor aflate la sediile Direcţiei de Asistență Socială Braşov;

b)-orice problemă apărută în desfăşurarea activităţii specifice de operator RSVTI va fi transmisă în scris reprezentantului DAS şi nu se vor întreprinde măsuri fără anunţarea sau colaborarea directă cu acesta;

c)-pe perioada derulării colaborării, cu 30 de zile înainte de expirarea autorizaţiei de operator ISCIR, prestatorul va face dovada începerii demersurilor legale pentru prelungirea valabilităţii ei şi va transmite la achizitor documente justificative în acest sens, în caz contrar, contractul încheiat se anulează.

Art.7-Recepţia serviciilor se va realiza la punctul de lucru, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, prin completarea şi semnarea unui proces verbal de către reprezentanţii ambelor părţi.

Documentul se va întocmi în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Art.8 - Prestatorul are obligaţia de a emite factura pentru serviciile prestate.

Art.9. La elaborarea ofertei, ofertanţii vor ţine cont de obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă, de protecţia muncii, precum şi cele din domeniile mediului şi social pe care sunt obligaţi să le respecte pe întreaga perioadă de derulare a contractului, sens în care vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă conform art.51 alin. 2 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Oferta va face referire la cerinţele şi precizările din caietului de sarcini. Se va prezenta obligatoriu odată cu oferta de preț o copie a autorizaţiei de operator RSVTI-IT Braşov emisă de ISCIR, aflată în termen de valabilitate pe perioada contractului.

Cap.4. Oferta financiară şi plata serviciilor

Art.10 Oferta va fi prezentată sub formă de abonament lunar (tarif lei fără TVA/lună) detaliat pentru cele 3 sedii ale DAS şi va cuprinde toate obligaţiile şi responsabilităţile ce revin operatorului RSVTI astfel încât să se respecte toate cerinţele aplicabile ale legislaţiei în vigoare. **Preţul va fi exprimat în lei fără TVA, şi nu va putea fi modificat pe toată perioada derulării contractului. Criteriul de atribuire va fi preţul cel mai scăzut/total achiziţie.** Va fi declarată câştigătoare oferta care are preţul cel mai scăzut/total achiziţie.

Art.11 Achiziţia se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziţie publică ce se va derula până la sfârşitul anului 2022. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta serviciile, în limita existenţei resurselor financiare pentru perioada 01.01.2023- 30.04.2023.

Vă informăm că oferta desemnată câştigătoare va fi accesată în catalogul electronic SEAP. Plata abonamentului se va face în termen de 30 zile de la primirea facturii, în cont deschis la Trezorerie.

Aprobat

Director General Adjunct

Luana Mădălina Crăciun

Verificat Șef Birou Achiziții Publice,

Aprovizionare: Roxana Puchianu

Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini:

1. Nicolae Mereț– consilier achiziții publice
2. Alexandru Grigoruț – consilier achiziții publice
3. Claudia Chilea – consilier achiziții publice

Anexă nr1 la caietul de sarcini29285 /31.03.2022

Evidenţa centralizată a instalaţiilor de ridicat , echipamente şi instalaţii consumatoare de combustibil deţinute de Direcţia de Asistență Socială Braşov

Adresă punct de lucru: Braşov, str. Panselelor nr. 23.

Nr. Crt	Denumire Instalaţie	Nr. de fabricaţie/ an de fabricaţie	Nr. înregistrare ISCIR/scadenţă	Parametri	Observaţii
1	Ascensor electric 12 persoane	181639/2013	BVASC 100262/ 03.06.2022	Qmax = 900 kg 3 staţii,12 persoane	În funcţiune
2	Cazan Prexterm 800	0413A10100/2004	BV 3621/ 27.05.2023	P=800kw pmax.=5 bar	În funcţiune
3	Cazan RS34MZ	02453005129/2014	Nu este cazul 18.02.2024	P=390kw pmax.=1,5 bar	În funcţiune
4	Recipient Elbi Erce	El 1558645/2014	Nu este cazul 20.10.2022	V= 500 l p= 10 bar	În funcţiune
5	Recipient Elbi Erce	El 5985288/2004	Nu este cazul 20.10.2022	V= 300 l p= 10 bar	În funcţiune
6	Recipient Wates IG100V	IG 100-01/2014	Nu este cazul 20.10.2022	V= 100 l p= 10 bar	În funcţiune
7	Recipient Wates IG80V	IG 80-01/2014	Nu este cazul 20.10.2022	V= 80 l p= 10 bar	În funcţiune
8	Recipient Wates IG50V	IG 50-01/2014	Nu este cazul 20.10.2022	V= 50 l p= 10 bar	În funcţiune
9	Recipient Wates IG50V	IG 50-02/2014	Nu este cazul 20.10.2022	V= 50 l p= 10 bar	În funcţiune
10	Centrală termică Proterm 30kw HALA P.O.A.D.	2119070015682010005 07N3	Nu este cazul 17.01.2024	30kw P=1,7bar	În funcţiune

Adresă punct de lucru: Braşov, str. Gladiolelor nr. 4.

Nr. Crt	Denumire Instalaţie	Nr. de fabricaţie/ an de fabricaţie	Nr. înregistrare ISCIR/scadenţă	Parametri	Observaţii
1	Cazan Confort K900	21022/2002	BV 1768/ 12.07.2023	P=1047kw pmax.=4 bar	În funcţiune
2	Cazan Confort K900	21023/2002	BV 1767/ 12.07.2023	P=1047kw pmax.=4 bar	În funcţiune
3	Recipient Varem LR 700	L0511777/2001	BV 20302/ 20.10.2022	V= 700 l p= 6 bar	În funcţiune
4	Recipient Varem 700M2A	L3710794/2001	BV 20301/ 20.10.2022	V= 700 l p= 6 bar	În funcţiune
5	Recipient Varem LR 700	L43100200/A/2001	BV 20303/ 20.10.2022	V= 700 l p= 6 bar	În funcţiune
6	Recipient Varem LR 700	L43100200/B/2001	BV 20304/ 20.10.2022	V= 700 l p= 6 bar	În funcţiune
7	Recipient Elbi Erce	E9847974/2010	Nu este cazul 20.10.2022	V= 100 l p= 10 bar	În funcţiune
8	Recipient Wates IG 300V	IG 300-01/2013	Nu este cazul 20.10.2022	V= 300 l p= 10 bar	În funcţiune
9	Recipient CIS VLT100	0784 /2004	Nu este cazul	V = 100 l p = 10 bar	În conservare
10	Recipient Zilmet 11A - Solar Plus	07188 /2008	Nu este cazul	V = 50 l p = 10 bar	În conservare

Adresă punct de lucru: Braşov, str. Zizinului nr. 144.

Nr. Crt	Denumire Instalaţie	Nr. de fabricaţie/ an de fabricaţie	Nr. autorizare ISCIR/scadenţă	Parametri	Observaţii
1	Cazan REX 30 Model 8385010	07429200019954/2003	Nu este cazul 12.02.2023	P=300kw pmax.= 5 bar	În funcţiune

Aprobat
Director General Adjunct
Luana Mădălina Crăciun

Verificat, Şef Birou Achiziţii Publice,
Aprovizionare: Roxana Puchianu

Comisia de elaborare a prezentului caiet de sarcini:
1. Nicolae Mereț– consilier achiziții publice
2. Alexandru Grigoruț – consilier achiziții publice
3. Claudia Chilea – consilier achiziții publice